

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

- Durante el uso y manejo de este producto, utilice el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, protector facial, lentes de seguridad con protección hermélica lateral, guantes impermeables y botas de neopreno. Utilizar mascarilla con filtro para neblinas o vapores. Lavar la ropa de trabajo en forma separada del resto de la ropa de uso común, la cual deberá mantener guardada en el lugar de trabajo.

- Evite inhalar el producto durante la preparación y aplicación de la mezcla.

- Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.

- Antes de volver a usar el equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón separado de la ropa de uso común y descontamine el equipo de aplicación en el mismo campo tratado.

- Se deberá descontaminar el equipo de protección y almacenar junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave después de la jornada laboral.

- Bañarse después de la jornada laboral.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”

“MANTÉNASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”

“LAVÉSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO ALMACENE EN CASAS HABITADAS”

“NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”

“NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”

“NO DESTAPE LA BODUILLA CON LA BOCA”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de contacto con los ojos: mantenga los párpados abiertos y lave por lo menos durante 15 minutos con abundante agua limpia. Si la persona usa lentes de contacto, deben retirarse rápidamente para evitar que el producto quede atrapado entre el lente y el ojo. No frotar los ojos, ya que puede causar irritación y daño. Llamar inmediatamente al médico. **En caso de contacto con la piel:** ante derame sobre la piel, lave esta cuidadosamente con agua y jabón. Quite a la persona intoxicada la ropa contaminada (quítela después de que). **En caso de ingestión:** si la persona está consciente, enjuague la boca con agua limpia. NO PROVOQUE EL VÓMITO para evitar la aspiración del producto hacia los pulmones. Busque atención médica inmediatamente. **En caso de inhalación:** aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones; no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado el producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”

Grupo químico: Abamectina pertenece al grupo químico Avermectina y Bifentrina pertenece al grupo químico piretroides. **Antídotos:** No existe antídoto específico. **Tratamiento específico:** Proporcionar tratamiento sintomático. **Signos y síntomas de intoxicación:** Vómito, náuseas, diarrea, vómitos, dolor abdominal, eritema, vértigo e hipersalivación. Via dérmica: en caso de contacto prolongado se puede presentar dermatitis. Via inhalatoria: irritación de las vías respiratorias. Via ocular: puede presentarse lagrimeo y una conjuntivitis pasajera.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE FLAGUICIDAS O VAGOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE FLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO ADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL MATERIAL DERRAMADO CON ALCÓN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

“ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

“ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO”.

“USO AGRÍCOLA”

MITESAC FORTE

abamectina, bifentrina
Insecticida / concentrado emulsionable

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

| INGREDIENTES ACTIVOS: | % p/p |
|--|--------|
| Abamectina: Mezcla de avermectina B1a y avermectina B1b que contiene no menos de 80% de avermectina B1a y no más de 20% de avermectina B1b Equivalente a 18 g de i.a./l a | 1.91 |
| Bifentrina: (1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 2-metil-3-fenilbencilo Equivalente a 75 g de i.a./l a 20°C | 7.98 |
| Ingredientes inertes: disolventes, emulgentes, estabilizante y antiespumante | 90.11 |
| TOTAL: | 100.00 |

Registro Sanitario de Plaguicidas No.: RSCO-MEZC-INAC-0174-0176-X0218-009-9.89

Contenido neto:



“Nocivo en caso de ingestión”

“Nocivo si se inhala”

Títular del registro, importador:



ANASAC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
San Borja 1208 Col. Narvarte C.P. 03020

Ciudad de México, México.

Tel.: 55 5559 4734

“HECHO CHINA”

Loté No.:

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad: Dos años después de la fecha de fabricación.

“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

MITESAC FORTE es un insecticida-acaricida que actúa por medio de dos principios activos que complementariamente permiten una mayor cobertura en su espectro de plagas. Abamectina, del grupo de las avermectinas, que actúa por contacto e ingestión en ácaros produciendo su parálisis; y bifentrina, un piretroides con actividad insecticida y acaricida por contacto e ingestión, no sistémico.

| Cultivo | Plaga | Dosis | Observaciones |
|--|---|----------------|--|
| Tomate de cáscara (1), Jitomate (3), Berenjena (7), Chile (7), Pimiento morrón (7), Papa (14) | Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>) | 0.3 - 0.5 l/ha | Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciando cuando se detecten los primeros individuos de las plagas; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha. |
| Calabaza, Calabacita, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (3) | Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Minador de las hojas (<i>Liriomyza sp.</i>) | 0.3 - 0.5 l/ha | Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciando cuando se detecten los primeros individuos de las plagas; volumen de aplicación sugerido 350-400 L de agua/ha. |

() Intervalo de seguridad: Número de días entre la última aplicación y la cosecha. Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 48 horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Debe utilizar el equipo de protección personal detallado en el apartado de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”.

Agite bien el envase antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca, girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase. Calibre el equipo de aspersión para aplicar un volumen de agua que asegure una cobertura completa y uniforme. Llene el tanque de mezcla a la mitad de su capacidad, agregue la cantidad necesaria de MITESAC FORTE completamente con agua hasta el nivel deseado y mantenga la mezcla en constante agitación durante su preparación y aplicación.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar MITESAC FORTE cuando la velocidad del viento sea mayor a 8 km/h o cuando se observe que éste sea capaz de arrastrar las gotas de aspersión del producto. Si hay pronósticos de lluvias intensas aplique hasta después de que éstas hayan pasado. No aplicar en horas de excesivo calor.

FITOTOXICIDAD:

Este producto no es fitotóxico en las dosis y en los cultivos aquí recomendados.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA:

No se recomienda MITESAC FORTE con otros productos; sin embargo, si se requiere mezcla, deberá realizarse con productos, registrados para el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

“MANEJO DE LA RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AVISOS DE GARANTÍA: ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. garantiza el equivalente indicado en la composición porcentual de la etiqueta y es apto para los fines recomendados por la empresa, pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo del producto, ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que el uso del producto (dosificación, manejo, aplicación, transporte y condiciones climáticas) se realiza fuera de nuestro control.

El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis considerando las tolerancias de residuos que la etiqueta indica, siguiendo las recomendaciones de la misma.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá validar siempre los LMR's del país de destino y observar el intervalo de seguridad que corresponda a ese valor de tolerancia.



PRECAUCIÓN

