

# ABASAC ULTRA®

**INSECTICIDA**
**SUSPENSIÓN CONCENTRADA**
**N° de Registro: RSCO-MEZC-INAC-0174-0199-X0225-064-18.23**
**Titular del Registro: ANASAC MEXICO, S. DE R.L DE C.V**
**País: MÉXICO**
**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**
**Ingrediente Activo:**

**ABAMECTINA:** Mezcla avermectina B1A y Avermectina B1b conteniendo no menos de 80% de avermectina B1a y no más de 20% de avermectina B1b (Equivalente a 18 g de i.a./L a 20°C) **1.70% p/p**

**IMIDACLOPRID:** (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil) -N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina (Equivalente a 175 g de i.a./L a 20°C) **16.53% p/p**

**INGREDIENTES INERTES:**

Anticongelante, humectante/dispersante, conservante, antiespumante, espesante y portador **81.77% p/p**

**TOTAL 100.00%**

**GENERALIDADES**

**ABASAC ULTRA** es un insecticida de acción combinada que integra dos ingredientes activos: Imidacloprid y Abamectina. Imidacloprid actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, provocando parálisis y muerte por sobreestimulación neuronal. Abamectina afecta el sistema nervioso y muscular, generando parálisis irreversible mediante la acción del neurotransmisor GABA.

**RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Aguacate (14)	Mosca Blanca ( <i>Tetraleurodes perseae</i> )  Trips ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	0.55-0.60 L/ha	Realizar tres aplicaciones cuando se detecte la presencia de individuos; volumen de aplicación sugerido 750-850 L de agua/ha.
Cidro, Lima Limón, Mandarina, Naranja, Pomelo, Tangerino, Toronja (7)	Minador de la hoja de los cítricos ( <i>Phyllocnistis citrella</i> )  Psílido asiático de los cítricos ( <i>Diaphorina citri</i> )	0.5-0.6 L/ha	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días, cuando se detecte la presencia de individuos; volumen de aplicación 600-700 L de agua/ha.
Zarzamora, Arándano, Grosella, Frambuesa, Fresa, Vid (7)	Araña roja ( <i>Tetranychus urticae</i> )	0.45-0.55 L/ha	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.

Berenjena, Chile, Jitomate, Okra, Papa, Pimiento morrón, Tomate verde (7)	Mosca Blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )  Araña roja ( <i>Tetranychus urticae</i> )	0.3-0.5 L/ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Okra, Papa, Pimiento morrón, Tomate verde (7)	Mosca Blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )  Paratrioza ( <i>Bactericera cockerelli</i> )	0.3-0.5 L/ha	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.

( ) **Intervalo de seguridad:** Número de días entre la última aplicación y la cosecha.

**Tiempo de reentrada a zonas tratadas:** 12 horas.

#### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Agite bien el envase antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca, girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase. Calibre el equipo de aspersión para aplicar un volumen de agua que asegure una cobertura completa y uniforme. Llene el tanque de mezclado a la mitad de su capacidad, agregue la cantidad necesaria de **ABASAC ULTRA** complemente con agua hasta el nivel deseado y mantenga la mezcla en constante agitación durante su preparación y aplicación.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar **ABASAC ULTRA** cuando la velocidad del viento sea mayor a 8 km/h o cuando se observe que éste sea capaz de arrastrar las gotas de aspersión del producto. Si hay pronósticos de lluvias intensas aplique hasta después de que éstas hayan pasado. No aplicar en horas de excesivo calor.

**FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico en las dosis y en los cultivos aquí recomendados.

**INCOMPATIBILIDAD:** No debe mezclarse **ABASAC ULTRA** con otros productos; sin embargo, si se requiere mezclar deberá realizarse con productos registrados para el cultivo recomendado en esta etiqueta, además, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

#### MANEJO DE LA RESISTENCIA:

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES ” DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Durante el uso y manejo de este producto, utilice el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, protector facial, lentes de seguridad con protección hermética lateral, guantes impermeables y botas de neopreno. Utilizar mascarilla con filtro para neblinas o vapores. Lavar la ropa de trabajo en forma separada del resto de la ropa de uso común, la cual deberá mantener guardada en el lugar de trabajo.
- Evite inhalar el producto durante la preparación y aplicación de la mezcla.
- Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.
- Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón separado de la ropa de uso común y descontamine el equipo de aplicación en el mismo campo tratado.
- Se deberá descontaminar el equipo de protección y almacenar junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave después de la jornada laboral.

- Bañarse después de la jornada laboral.

#### **PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:**

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.

“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”.

“LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACION”.

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO”.

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

**"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"**

#### **PRIMEROS AUXILIOS:**

**En caso de contacto con los ojos:** Mantenga los párpados abiertos y lave por lo menos durante 15 minutos con abundante agua limpia. Si la persona usa lentes de contacto, deben retirarse rápidamente para evitar que el producto quede atrapado entre el lente y el ojo. No frotar los ojos, ya que puede causar irritación y daño. Llamar inmediatamente al médico.

**En caso de contacto con la piel:** Ante derrame sobre la piel, lave ésta cuidadosamente con agua y jabón. Quite a la persona intoxicada la ropa contaminada (póngase guantes).

**En caso de ingestión:** Si la persona está consciente, enjuagar la boca con agua limpia. NO PROVOQUE EL VÓMITO para evitar la aspiración del producto hacia los pulmones. Busque atención médica inmediatamente.

**En caso de inhalación:** Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado el producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico.

#### **RECOMENDACIONES AL MEDICO:**

**Grupo químico:** Imidacloprid pertenece al grupo químico de los Neonicotinoides y abamectina pertenece al grupo químico de las avermectinas.

**Antídotos:** No existe antídoto específico.

**Tratamiento específico:** El tratamiento debe ser sintomático. Considerar medidas terapéuticas para la eliminación de la sustancia del cuerpo (lavado gástrico, laxantes, salinos). Revisar presión arterial y frecuencia cardiaca.

**Signos y síntomas de intoxicación:**

**Vía oral:** Vómitos, dolor abdominal y diarrea. Además, se pueden presentar efectos neurológicos como agitación y reducción de la actividad.

**Vía dérmica:** En caso de contacto prolongado se puede presentar dermatitis.

**Vía inhalatoria:** Irritación de las vías respiratorias.

#### **MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:**

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.



“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION”.

“ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (AVES Y MAMIFEROS)”.

“ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS, ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

“ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO “.

**Titular del registro, Importador:  
ANASAC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.**

San Borja 1208 Col. Narvarte C.P. 03020 Ciudad de México, México.  
Tel.:55 5559 4734

**USO AGRÍCOLA  
CATEGORÍA 4 - PRECAUCIÓN**

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. EN CASO DE EMERGENCIA COMUNIQUESE AL TELÉFONO 01 800 000 ATOX (2869)

**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"**  
**"USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"**  
**"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"**  
**"Nocivo en caso de ingestión"**  
**"Nocivo si se inhala"**

**GARANTIA:**

**ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.** garantiza el equivalente indicado en la composición porcentual de la etiqueta y es apto para los fines recomendados por la empresa, pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo del producto, ni por los daños que el mismo pudiera



ocasionar, ya que el uso del producto (dosificación, manejo, aplicación, transporte y condiciones climáticas) se realiza fuera de nuestro control.

el usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis considerando las tolerancias de residuos que la etiqueta indica, siguiendo las recomendaciones de la misma.

en caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá validar siempre los lmr's del país de destino y observar el intervalo de seguridad que corresponda a ese valor de tolerancia.