

**INSECTICIDA**
**GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA**
**Titular del Registro: ANASAC MEXICO, S. DE R.L DE C.V**
**País: MÉXICO**
**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**
**Ingrediente Activo:**

**FLONICAMID:** N-cianometil-4-(trifluorometil)nicotinamida  
**(Equivalente a 500 g de i.a./ kg a 20°C)** **50.0% p/p**

**INGREDIENTES INERTES:**

Dispersante, humectante/dispersante, regulador de pH, aglutinante, portador **50.0% p/p**

**Total **100.00****
**GENERALIDADES**

**BENUC®** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Una vez que el producto entra en contacto con la plaga, ésta deja de alimentarse. Se recomienda en aplicación al follaje para el control de las plagas y en los cultivos aquí indicados.

**RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Manzano, Membrillo, Níspero, Peral, Tejocote (21)	Pulgón lanígero ( <i>Eriosoma lanigerum</i> )	100 - 200 g/ ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 15 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 350 - 450 L de agua/ha.
Brócoli, Col de Bruselas, Col, Coliflor (0)	Pulgón cenizo ( <i>Brevicoryne brassicae</i> )	100 - 250 g/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al detectar los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 350 - 450 L de agua/ha.
Nogal (40)	Pulgón amarillo ( <i>Monellia caryella</i> )	150 - 200 g/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al detectar los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 750 - 850 L de agua/ha.
Pepino, Calabacita, Calabaza, Melón, Sandía (0)	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> ) Pulgón ( <i>Aphis gossypii</i> )	150 - 300 g/ha	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de las plagas. Volumen de aplicación sugerido 250 - 350 L de agua/ha.
Jitomate, Berenjena, Chile, Tomate verde (0) Papa (7)	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> ) Paratrioza ( <i>Bactericera cockerelli</i> )	200 - 300 g/ha	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de las plagas. Volumen de aplicación sugerido 250 - 350 L de agua/ha.

(<sup>0</sup>) Intervalo de seguridad: Número de días entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 48 horas.

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APlicar EL PRODUCTO:**

Agite bien el envase antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca, girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase. Calibre el equipo de aspersión para aplicar un volumen de agua que asegure una cobertura completa y uniforme. Llene el tanque de mezclado a la mitad de su capacidad, agregue la cantidad necesaria de **BENUC®** complemento con agua hasta el nivel deseado y mantenga la mezcla en constante agitación durante su preparación y aplicación.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar **BENUC®** cuando la velocidad del viento sea mayor a 8 km/h o cuando se observe que éste sea capaz de arrastrar las gotas de aspersión del producto. Si hay pronósticos de lluvias intensas aplique hasta después de que éstas hayan pasado. No aplicar en horas de excesivo calor.

**FITOTOXICIDAD:** **BENUC®** no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar **BENUC®** con otros productos.

**MANEJO DE LA RESISTENCIA:**

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLo CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, protector facial, lentes industriales, guantes impermeables y botas de neopreno.
- Evite inhalar el producto durante la preparación y aplicación de la mezcla.
- Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.
- Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina.
- No almacene en casa habitación.
- Bañarse después de la jornada laboral.

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:**

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS"
- "LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACION"
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

**"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"**

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de sobre exposición retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar ventilado y fresco.
- Asegúrese de que la persona intoxicada respire sin dificultad. Si no puede respirar y usted se encuentra capacitado, brinde respiración artificial con las debidas precauciones y trasládelo rápidamente al servicio médico más próximo.
- Si penetró en los ojos, mantenga los párpados abiertos y lave por lo menos durante 15 minutos con abundante agua limpia.
- Si hay derrame sobre la piel, lave ésta cuidadosamente con agua y jabón. Quite a la persona intoxicada la ropa contaminada (póngase guantes).
- Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, enjuagar la boca con agua limpia. NO PROVOQUE EL VÓMITO para evitar la aspiración del producto hacia los pulmones.

**RECOMENDACIONES AL MEDICO:**

**Grupo químico:** Piridina.

**Antídotos:** Antídotos específicos no existen la terapia será adaptada al tratamiento sintomático. En caso de ingestión deberá efectuarse un lavado gástrico.

**Signos y síntomas de intoxicación:** Por contacto dermal o bien ocular y ante inhalaciones se puede presentar irritaciones leves a moderadas. Si es ingerido puede causar náusea, incomodidad abdominal, diarrea.

**MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:**

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE CAIDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMAS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO.".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION".

**Titular del registro, Importador y Distribuidor:**

**ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

San Borja 1208, Col. Narvarte, Delegación

Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México

Tel: 55 5559 4734

## CATEGORÍA 4 - PRECAUCIÓN

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. EN CASO DE EMERGENCIA COMUNIQUESE AL TELÉFONO 01 800 000 ATOX (2869).



"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE  
ESTA ETIQUETA"  
"USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADOS"  
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

### Precaución

"Nocivo si se inhala"

#### GARANTIA

**ANASAC MEXICO, S. de R.L. de C.V.** garantiza el equivalente indicado en la composición porcentual de la etiqueta y es apto para los fines recomendados por la empresa, pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo del producto, ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que el uso del producto (dosificación, manejo, aplicación, transporte y condiciones climáticas) se realiza fuera de nuestro control.

El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis considerando las tolerancias de residuos que la etiqueta indica, siguiendo las recomendaciones de la misma.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá validar siempre los LMR's del país de destino y observar el intervalo de seguridad que corresponda a ese valor de tolerancia.