

# COMBA XTRA

**INSECTICIDA**
**SUSPENSIÓN CONCENTRADA**
**N° de Registro: RSCO-MEZC-INAC-0199-0177-0176-X0191-064-23.42**
**Titular del Registro: ANASAC MEXICO, S. DE R.L DE C.V**
**País: MÉXICO**
**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**
**Ingrediente Activo:**

**IMIDACLOPRID:** (E) -1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina **18.02% p/p**  
(Equivalente a 200 g/L a 25°C)

**LAMBDA CIHALOTRINA:** [(R)-ciano-(3-fenoxifenil)metil] (1S,3S)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato **1.80% p/p**  
(Equivalente a 20 g/L a 25°C)

**BIFENTRINA:** 2-metil-3-fenilbencilo (1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato **3.60% p/p**  
(Equivalente a 40 g/L a 25°C)

**INGREDIENTES INERTES:**

Anticongelante, humectantes/dispersantes, agente tixotrópico, preservante, **76.58% p/p**  
antiespumante, espesante y medio dispersante

**Total 100.0**

**COMBA XTRA** diseñado para un control total y prolongado de insectos en diferentes cultivos. Posee formulación líquida de uso foliar, que combina tres ingredientes activos complementarios: Imidacloprid, Lambda cihalotrina y Bifentrina. Sus ingredientes activos actúan por contacto e ingestión, otorgándole al producto un amplio período de protección.

**RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS mL/ha	OBSERVACIONES
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (3)	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	400	Realizar una aplicación foliar, cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 380-480 L de agua/ha.
	Pulgón del melón ( <i>Aphis gossypii</i> )	200	
Jitomate (5)	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	400-500	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo; volumen de aplicación 800-1000 L/ha.
Berenjena, Chile, Tomate, Pimiento Morrón (7)			
Papa (14)			

Frijol, Alubia, Haba, Garbanzo, Lenteja, Soya, Chícharo, Cacahuate, Jícama (15)	Conchuela del frijol ( <i>Epilachna varivestis</i> )	250 - 300	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, aplicar cuando se detecten los primeros individuos, volumen de aplicación 270-370 L de agua/ha.
Frijol, Frijol ejotero, Alubia, Haba, Garbanzo, Lenteja, Soya, Chícharo, Cacahuate, Jícama (15)	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	350 - 400	Realizar 2 aplicaciones foliares asegurando una cobertura homogénea a intervalo de 14 días cuando se detecten los primeros individuos en el cultivo; volumen de aplicación 230-330 L de agua/ha.
Trigo, Avena, Cebada, Maíz, Sorgo, Centeno, Triticale, Arroz (7)	Pulgón Verde del follaje ( <i>Schizaphis graminum</i> )	150 - 175	Realizar una aplicación dirigida al follaje, cuando se presenten los primeros individuos; volúmenes de aplicación 350-450 L de agua/ha.
Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Toronja, Tangerino (SL)	Psílido asiático de los cítricos ( <i>Diaphorina citri</i> )	40 mL/100 L de agua	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al detectar los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 800 L de agua / ha.

**() Intervalo de seguridad:** Número de días entre la última aplicación y la cosecha del cultivo.

**SL:** Sin Límite

**Tiempo de reentrada a zonas tratadas:** 12 horas después de la aplicación del producto.

#### **MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:**

Adicione agua al tanque mezclando hasta la mitad de la cantidad de agua que se desea aplicar. Agregue la cantidad de **COMBA XTRA** a utilizar. Adicione la cantidad de agua restante manteniendo la mezcla en constante agitación.

- Use el equipo de protección adecuado; overol o camisa, de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla para polvos o vapores, lentes de seguridad para productos químicos y/o careta protectora, guantes y botas de neopreno.
- Evite inhalar el producto durante la preparación o aplicación de la mezcla.
- Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.
- Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina
- No almacene en casa habitación.
- Báñese después de la jornada laboral.
- Almacenar el equipo de protección en el lugar de trabajo.



**CONTRAINDICACIONES:** Aplicar cuando la velocidad del viento sea menor a 8 km y en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. No haga más de dos aplicaciones consecutivas.

No aplique cuando el cultivo esté estresado por condiciones de sequía o mucha humedad.

**INCOMPATIBILIDAD:** No se recomienda **COMBA XTRA** con otros productos; sin embargo, si se requiere mezcla, deberá realizarse con productos, registrados para el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico en las dosis y en los cultivos aquí recomendados.

**MANEJO DE RESISTENCIA:**

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- Use el equipo de protección adecuado; overol o camisa, de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla para polvos o vapores, lentes de seguridad para productos químicos y/o careta protectora, guantes y botas de neopreno.
- Evite inhalar el producto durante la preparación o aplicación de la mezcla.
- Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.
- Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina.
- No almacene en casa habitación.
- Báñese después de la jornada laboral.
- Almacenar el equipo de protección en el lugar de trabajo.
- Lave el equipo y ropa de seguridad de manera separada a la ropa de uso común.

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:**

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS".
- "LAVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASA HABITACION".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

**"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"**

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Si el producto es inhalado, traslade a la persona a un lugar ventilado.
- Si no respira, puede brindar respiración artificial, en caso de hacerlo, esta deberá ser realizada por personal previamente capacitado tomando las debidas precauciones, de preferencia de boca a boca con un trapo de por medio.
- De haber contacto con la piel, quite la ropa contaminada a la persona intoxicada, lave la parte afectada con abundante agua y jabón.

- Si hay contacto con los ojos, enjuagarlos con abundante agua durante 15 minutos.
- Si hubo contacto con la piel, lávese cuidadosamente con abundante agua y jabón, quite a la persona la ropa contaminada (póngase guantes).
- Si el producto fue ingerido, enjuague la boca de la persona con agua limpia si es que esta se encuentra consciente. **NO PROVOQUE EL VÓMITO** para evitar la aspiración del producto hacia los pulmones. Si la persona está inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

#### **RECOMENDACIONES AL MEDICO:**

**Grupo químico:** Lambda cihalotrina pertenece al grupo químico de los Piretroides.

Imidacloprid pertenece al grupo de los neonicotinoides.

Bifentrina pertenece al grupo de los piretroides.

**Antídotos:** no existe antídoto específico

**Tratamiento específico:** el tratamiento debe ser sintomático. Considerar medidas terapéuticas para la eliminación de la sustancia del cuerpo (lavado gástrico, laxantes salinos). Revisar presión arterial y frecuencia cardíaca. La terapia en niños debe ser revisada por un médico

**Signos y síntomas de intoxicación:** por vía oral: náuseas, vómito, diarrea. Vía dérmica: en caso de contacto intenso es posible que se presenten irritaciones dérmicas leves. Vía inhalatoria: se puede presentar irritación que se manifiesta con tos, rinitis, dificultad respiratoria, oclusión nasal, rinorrea y sensación de aspereza en la garganta y una posible disminución de la capacidad respiratoria. Vía ocular: irritación ocular.

#### **MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:**

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO: TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION”.
- “ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMIFEROS Y AVES)”.
- “ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.
- ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

#### **Importado y distribuido por:**

**ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

San Borja 1208, Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez,

C.P. 03020, Ciudad de México

Tel. 55 59 47 34

**USO AGRÍCOLA  
CATEGORÍA 4 - PRECAUCIÓN**

**EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. EN CASO DE EMERGENCIA COMUNIQUESE AL TELÉFONO 01 800 000 ATOX (2869).**

**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE  
ESTA ETIQUETA"  
"USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"  
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"  
**Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo si se inhala****

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

**ANASAC MEXICO, S de R.L. de C.V.** garantiza el equivalente indicado en la composición porcentual de la etiqueta y es apto para los fines recomendados por la empresa, pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo del producto, ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que el uso del producto (dosificación, manejo, aplicación, transporte y condiciones climáticas) se realiza fuera de nuestro control.

El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis considerando las tolerancias de residuos que la etiqueta indica, siguiendo las recomendaciones de la misma.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá validar siempre los LMR's del país de destino y observar el intervalo de seguridad que corresponda a ese valor de tolerancia.