

## GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA

Nº de Registro: RSCO-MEZC-INAC-0101U-0102M-X0110-420-50.0

Titular del Registro: ANASAC MEXICO, S. DE R.L DE C.V

País: MÉXICO

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

## Ingrediente Activo:

**ACETAMIPRID:** (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidina  
(Equivalente a 450 g de i.a./kg a 20°C) **45,0% p/p**

**BENZOATO DE EMAMECTINA:** Mezcla de Benzoato de Emamectina B1a y Benzoato de Emamectina B1b (con un contenido no menor al 94.17% de Benzoato de Emamectina B1a y no mayor al 2.25% de Benzoato de Emamectina B1b)  
(Equivalente a 50 g de i.a./kg a 20°C) **5,0% p/p**

## INGREDIENTES INERTES:

Humectantes/dispersantes, amortiguador, antiespumante, portador **50,0% p/p**

## GENERALIDADES:

GALLEY es un insecticida que combina acetamiprid y benzoato de emamectina.

## RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO  | PLAGA   | DOSIS             | OBSERVACIONES  |
|--|---|-------------------|--|
| Chile<br>(7)   | Picudo del chile<br>( <i>Anthonomus eugenii</i> )<br><br>Gusano soldado<br>( <i>Spodoptera exigua</i> ) | 100 - 200<br>g/ha | Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de las plagas; volumen de aplicación sugerido 300 - 400 L de agua/ha. |
| Berenjena, Chile,<br>Tomate verde,<br>Okra, Jitomate,<br>Papa, Pimiento<br>morrón<br>(7) | Mosca blanca<br>( <i>Bemisia tabaci</i> )<br><br>Gusano soldado<br>( <i>Spodoptera exigua</i> )         | 100 - 200<br>g/ha | Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de las plagas; volumen de aplicación sugerido 300 - 500 L de agua/ha. |

() Intervalo de seguridad: Número de días entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 12 horas.

## MÉTODO PARA PREPARAR Y APlicar EL PRODUCTO:

Agite bien el envase antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca, girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase. Calibre el equipo de aspersión para aplicar un volumen de agua que asegure una cobertura completa y uniforme. Llene el tanque de mezclado a la mitad de su capacidad, agregue la cantidad necesaria de GALLEY complemento con agua hasta el nivel deseado y mantenga la mezcla en constante agitación durante su preparación y aplicación.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar **GALLEY** cuando la velocidad del viento sea mayor a 8 km/h o cuando se observe que éste sea capaz de arrastrar las gotas de aspersión del producto. Si hay pronósticos de lluvias intensas aplique hasta después de que éstas hayan pasado. No aplicar en horas de excesivo calor.

**FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico en las dosis y en los cultivos aquí recomendados.

**INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA:** No se recomienda **GALLEY** en mezclas de tanque.

**MANEJO DE LA RESISTENCIA:**

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, protector facial, lentes industriales, mascarilla con filtro, guantes impermeables y botas de neopreno.
- Evite inhalar el producto durante la preparación y aplicación de la mezcla.
- Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.
- Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina.
- No almacene en casa habitación.
- Bañarse después de la jornada laboral.
- Después de la jornada laboral, lave con agua y jabón la ropa de seguridad de manera separada a la ropa de uso común.

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:**

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".

"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS".

"LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".

"NO ALMACENE EN CASAS HABITACION".

"NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO".

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".

"NO SE INGIERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".

"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

**"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"**

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de sobre exposición retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar ventilado y fresco.
- Asegúrese de que la persona intoxicada respire sin dificultad. Si no puede respirar y usted se encuentra capacitado, brinde respiración artificial con las debidas precauciones y trasládelo rápidamente al servicio médico más próximo.
- Si penetró en los ojos, mantenga los párpados abiertos y lave por lo menos durante 15 minutos con abundante agua limpia.
- Si hay derrame sobre la piel, lave ésta cuidadosamente con agua y jabón. Quite a la persona intoxicada la ropa contaminada (póngase guantes).



- Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, enjuagar la boca con agua limpia. NO PROVOQUE EL VÓMITO para evitar la aspiración del producto hacia los pulmones.

#### **RECOMENDACIONES AL MEDICO:**

**Grupo químico:** Acetamiprid pertenece al grupo químico neonicotinoide y benzoato de emamectina pertenece al grupo químico de avermectina.

**Antídotos:** No existe antídoto específico.

**Tratamiento específico:** El tratamiento debe ser sintomático. Considerar medidas terapéuticas para la eliminación de la sustancia del cuerpo (lavado gástrico, laxantes, salinos). Revisar presión arterial y frecuencia cardíaca.

**Signos y síntomas de intoxicación:** Vía oral: vómitos, dolor abdominal y diarrea. Vía dérmica: en caso de contacto prolongado se puede presentar dermatitis. Vía inhalatoria: irritación de las vías respiratorias.

#### **MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:**

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS".

"MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION".

**CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:** "ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS, ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".

#### **Importado y distribuido por:**

**ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

San Borja 1208, Col. Narvarte, Delegación

Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México

Tel: 55 5559 4734

#### **USO AGRÍCOLA CATEGORÍA 4 - PRECAUCIÓN**

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. EN CASO DE EMERGENCIA COMUNIQUESE AL TELÉFONO 01 800 000 ATOX (2869)



**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE**  
**ESTA ETIQUETA"**  
**"USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"**  
**"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"**

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo si se inhala

#### **INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

**ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.** garantiza el equivalente indicado en la composición porcentual de la etiqueta y es apto para los fines recomendados por la empresa, pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo del producto, ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que el uso del producto (dosificación, manejo, aplicación, transporte y condiciones climáticas) se realiza fuera de nuestro control. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis considerando las tolerancias de residuos que la etiqueta indica, siguiendo las recomendaciones de la misma.