

Viante-K

FERTILIZANTE INORGANICO

LIQUIDO SOLUBLE

N° de Registro: RSCO – 563/XI/23

Titular del Registro: ANASAC MEXICO, S. DE R.L DE C.V

País: MÉXICO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

| Elemento: | %p/v |
|----------------------------|------|
| Potasio (K ₂ O) | 38.0 |

Densidad: 1,345 g/ml

GENERALIDADES:

VIANTE-K es un fertilizante foliar a base de Potasio. Desde el punto de vista nutricional aporta Potasio (K) además de corregir deficiencias de este elemento durante las etapas de mayor consumo. Debido a la presencia de un complejo alcoholes-azucares de fácil penetración que confiere buena sistemía, sus elementos son asimilables en su totalidad. **VIANTE-K** puede ser aplicado vía foliar. Proporciona una elevada respuesta en diferentes cultivos al favorecer procesos metabólicos y fisiológicos.

DOSIS DE APLICACIÓN:

| Cultivo | Dosis (L/ha) | Recomendaciones de Uso |
|--|--------------|---|
| Frutales | 2.0 – 4.0 | Efectuar 2 – 3 aplicaciones, desde frutos cuajados hasta inicio de formación de color de frutos. |
| Esparrago, Garbanzo, Soya, Cártamo, Frijol | 2.0 – 4.0 | Aplicar previo a la cosecha o en periodos previos a temperaturas externas. |
| Aguacate | 2.0 – 4.0 | Aplicar durante la etapa de crecimiento de los frutos y frente a periodos previos de temperaturas extremas. |
| Tomate, Chile, Pimiento | 2.0 – 4.0 | Efectuar 2 – 3 aplicaciones con frutos cuajados. |
| Ajo y Cebolla | 2.0 – 4.0 | Efectuar 2 – 3 aplicaciones en llenado de bulbo. |
| Papa | 2.0 – 4.0 | Aplicar 30 y 15 días antes de cosecha. |
| Maíz | 2.0 – 4.0 | Realizar aplicaciones en llenado de mazorca. |
| Melón, Sandía, y Pepino | 2.0 – 4.0 | Aplicar desde inicio de cuaje de frutos cada 7 a 10 días (3 aplicaciones). |
| Tomate, Chile Pimiento y Berenjena. | 2.0 – 4.0 | Aplicar desde inicio de cuaje del primer racimo cada 7 a 10 días (3 aplicaciones). |
| Uva de mesa, Uva vinífera | 2.0 – 4.0 | En variedades de color efectuar de 2 a 3 aplicaciones desde bayas de 5 mm hasta tinta. |
| Cítricos | 2.0 – 4.0 | Realizar de 2 a 3 aplicaciones con frutos cuajados. |



METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación.

Forma de aplicación: El producto puede ser aplicado vía foliar o fertirriego mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Debe asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado, antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelo.

Equipo de aplicación: A pesar de que el producto es inocuo, deben ser tomadas las precauciones siguientes: Durante el manejo y lavado del equipo de aplicación, se debe utilizar el equipo de protección completo: Pantalón largo, camisa manga larga, botas de hule, mascarilla, protector de ojos y guantes. No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

COMPATIBILIDAD:

VIANTE-K es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes de uso común, salvo los de reacción muy alcalina. Solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados. Antes de realizar cualquier aplicación en mezcla con otros agroquímicos, deberá realizar una prueba previa de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Al aplicar **VIANTE-K** utilice ropa protectora, guantes, gafas y respirador apropiado. No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase, en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

Durante el manejo y preparación de este producto tenga funcionando su equipo de ventilación, o el lugar se encuentre ventilado. Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón y/o traje de Tyvek, mascarilla con filtros para vapores, lentes protectores de plástico transparente, guantes industriales de hule o neopreno y botas de hule o zapato cerrado, evite el contacto con los ojos y la piel. Después de manejar o aplicar el producto, báñese, cámbiese de ropa y lave esta antes de volver a usarla.

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- LAVASE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.
- EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MEDICO.

PRIMEROS AUXILIOS:

Este producto es irritante de las vías respiratorias, irritante dermal y ocular.

En caso de ingestión, administre agua o leche sólo si el paciente está consciente, luego induzca al vomito. Llame a un centro toxicológico o centro médico inmediatamente. No administrar nada vía oral si la persona está inconsciente. **En caso de contacto con la piel** lave con jabón y agua abundante. Quite la ropa contaminada y los zapatos. Si la irritación persiste visite a su médico. **En caso de contacto con los ojos**, enjuague con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste visite a su médico.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.



MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD.
- RESPETE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.
- NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUE VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.
- NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACION EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.
- NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACION EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.
- RESPETE LAS DOSIS Y EPOCA DE APLICACION DEL PRODUCTO.

Aplique el procedimiento del triple lavado del envase vacío y agregue el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde se preparó la mezcla (salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide).

Titular del registro:

ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

San Borja 1208, Col. Narvarte, Delegación

Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México

Tel: 55 5559 4734

**“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA
ETIQUETA”
Provoca irritación cutánea**

GARANTÍA

ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., responde por la composición correcta y el contenido neto del producto, sin embargo, no se hace responsable por el mal uso del producto ni por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en esta etiqueta.