

### **COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

#### **Ingrediente Activo:**

**FIPRONIL:** 5-amino-1-(2,6-dicloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfurilpirazol-3-carbonitrilo **13.80% p/p**  
 (Equivalente a 157 g de i.a./L a 25°C)

**IMIDACLOPRID:** (E)1-(6-cloro-3-piridinilmetil) -N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina **8.80% p/p**  
 (Equivalente a 100 g de i.a./L a 25°C)

#### **INGREDIENTES INERTES:**

Anticongelante, humectantes / dispersantes, agente tixotrópico, preservante, antiespumante, espesante y solvente **77.40% p/p**

### **GENERALIDADES**

YUNKE es un insecticida formulado como suspensión concentrada integrado por dos principios activos. Las dosis y recomendaciones de uso se indican en el siguiente cuadro:

### **RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	OBSERVACIONES
Crisantemo Margarita (SL)	Trips ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	200 a 350	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 950 – 1050 L de agua/ha.
Algodón (15)	Picudo del Algodón ( <i>Anthonomus grandis</i> )	400 - 500	Realizar una aplicación al follaje asegurando una cobertura homogénea cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 400-500 L de agua/ha.
Ajo, Cebolla, Poro (14)	Trips ( <i>Thrips tabaci</i> )	250	Realizar dos aplicaciones al cogollo a intervalo de 7 días iniciar las aplicaciones, cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 350-450 L de agua /ha.
Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Maíz, Sorgo, Trigo, Triticale (SL)	Gallina ciega ( <i>Phyllophaga rorida</i> )  Alfilerillo ( <i>Diabrotica virgifera</i> )	100 - 300 para 20 kg de semilla	Realizar una aplicación en tratamiento a la semilla por el método de slurry (garapiñado a la semilla); volumen de aplicación sugerido de 500 mL de agua/100 Kg de semilla.

(<sup>1</sup>) Intervalo de seguridad: Número de días entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 12 horas.

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:**

Agite bien el envase antes de abrirlo. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca, girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad del envase. Para mayor precisión mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Calibre el equipo de aspersión para aplicar un volumen de agua que asegure una cobertura completa y uniforme del cultivo. Llene el tanque de mezclado a la mitad de su capacidad, agregue la cantidad necesaria de **YUNKE**, complemente con agua hasta el nivel deseado y mantenga la mezcla en constante agitación durante su preparación y aplicación. Para un mejor desempeño del producto use un coadyuvante con efecto adherente/dispersante a las dosis recomendadas por el fabricante.

Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla para polvos o vapores, lentes de seguridad para productos químicos y/o careta protectora, guantes y botas de neopreno.

- Evite inhalar el producto durante la preparación o aplicación de la mezcla.
- Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.
- Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina.
- El equipo de protección deberá ser almacenado en el lugar de trabajo.

**CONTRAINDICACIONES:**

No aplicar **YUNKE** cuando la velocidad del viento sea mayor a 8 km/h, o cuando se observe que éste sea capaz de arrastrar las gotas de aspersión del producto. Si hay pronósticos de lluvias intensas aplique hasta después de que éstas hayan pasado. No aplicar en horas de excesivo calor.

**FITOTOXICIDAD:**

**YUNKE** no es fitotóxico al cultivo aquí indicado, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:**

El producto **YUNKE** no debe mezclarse con ningún otro plaguicida o químico en general.

**MANEJO DE LA RESISTENCIA:**

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla para polvos o vapores, lentes de seguridad para productos químicos y/o careta protectora, guantes y botas de hule.

Evite inhalar el producto durante la preparación o aplicación de la mezcla.

Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.

Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina.

Después de una jornada de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.

Almacenar el equipo de protección, así como el producto en el lugar de trabajo.

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:**

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO ALMACENE EN CASA HABITACIÓN”

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"  
"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"  
"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"  
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"  
"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

**"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"**

#### **PRIMEROS AUXILIOS:**

En caso de sobre exposición retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar ventilado y fresco.

Asegúrese de que la persona intoxicada respire sin dificultad. Si no puede respirar retire secreciones y cuerpos extraños de vías aéreas y en caso de brindar respiración artificial, ésta deberá de ser realizada por personal previamente capacitado tomando las debidas precauciones (proporcione respiración boca a boca con un trapo de por medio) y trasládelo rápidamente al servicio médico más próximo.

Si penetró en los ojos, mantenga los párpados abiertos y lave por lo menos durante 15 minutos con abundante agua limpia.

Si hay derrame sobre la piel, lave ésta cuidadosamente con agua y jabón. Quite a la persona intoxicada la ropa contaminada (póngase guantes).

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, enjuagar la boca con agua limpia. NO PROVOQUE EL VOMITO para evitarla aspiración del producto hacia los pulmones.

#### **RECOMENDACIONES AL MÉDICO:**

**Grupo químico:** Producto que pertenece al grupo químico de los Fenilpirazol y Neonicotinoides.

**Antídoto:** No existe antídoto específico.

**Tratamiento específico:** El tratamiento debe ser sintomático. Considerar medidas terapéuticas para la eliminación de la sustancia del cuerpo (lavado gástrico, laxantes, salinos). Revisar presión arterial y frecuencia cardíaca. Controlar posibles alteraciones hepáticas, renales y de la glándula tiroideas, controlar posibles convulsiones. La terapia debe ser revisada por un médico.

**Signos y síntomas de intoxicación:** Vía oral: Nauseas, vómito, diarrea y dolor abdominal, además puede causar los siguientes síntomas sistémicos neurológicos: hiperactividad, temblor corporal, calambres, episodios convulsivos. Vía dérmica: Picazón, dermatitis de contacto. Vía inhalatoria: Irritación de las vías respiratorias y una disminución de la capacidad respiratoria. Vía ocular: Irritación y enrojecimiento ocular leve, ardor, picazón, exceso de lagrimeo.

#### **MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:**

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS".

"MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION".

"ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".



"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

**Importado y distribuido por:**

**ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

San Borja 1208, Col. Narvarte, Delegación  
Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México

**Tel: 55 5559 4734**

**USO AGRÍCOLA  
CATEGORÍA 4 - PRECAUCIÓN**

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. EN CASO DE EMERGENCIA COMUNIQUESE AL TELÉFONO 01 800 000 ATOX (2869)

**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"USO AGRÍCOLA"**

**"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE  
ESTA ETIQUETA"**

**"USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"  
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"**

**Nocivo en caso de ingestión**

**Nocivo si se inhala**

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

**ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.** garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa.

El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado.

El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere.

El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis considerando las tolerancias de residuos que la etiqueta indica, siguiendo las recomendaciones de la misma.

El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción, puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alteren su modo de acción. **ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.** no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.